


# bavaria-gittermatte



seit 1976



ein unternehmen aus



**bayern**

„der klassiker“

# bavaria -gittermattensystem

## einer für alle...

bei dem jahrzentlang bewährten system erfolgt die befestigung der rohre mittels unserem bavaria regima rohrclipses auf der gittermatte. dieser regima clip ist geeignet für die dimensionen 14-20 mm. so dass wir mit stolz behaupten können. ein clip für alle praxisgerechten rohrdimensionen.



## bavaria regima clip

setzen des clips anhand des setzgerätes mit einfachem drehen. montage des regima clips sowohl auf dem längsdraht, querdraht und den kreuzungspunkten der gittermatte möglich.



## ✓ weitere vorteile:

- flexibel durch variable verlegeabstände
- gute wärmeleistung durch direkteinbettung
- bauartgerechte (bauart a1) verlegung der fußbodenheizung durch definierte vertikale und horizontale rohrfixierung
- variable gestaltung der dämmschichten (z.b.) mit mineralwolle 30-5) <sup>2</sup> trittschallverbesserungsmaß  $\Delta l_{w,r} = 37\text{db}$ )
- unabhängiges arbeiten vom unterbau, verlegeebene und dämmung sind getrennt

## einsatzbereiche:

- wohn- und geschäftshäuser
- industriebau
- verwaltungs- und bürobauten
- produktionsräume






**einfach - handlich -  
praktisch**



das präzisionswerkzeug  
• ermüdungsfreies arbeiten  
• bessere verlegeleistung

**am besten: selbst testen!**


**das system besteht aus folgenden komponenten:**




• bavaria-gittermatte



• bavaria-regima clip



• drahtbindeschlaufen



• bavaria-royal-rohr pe-xa

# technische daten:

**DIN CERTCO**  
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

## ZERTIFIKAT

**Zertifikatinhaber** hp Praski GmbH  
Am Königholz Ost 5  
85411 Hohenkammer

**Produkt** Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung in Fußböden, Decken und Wänden

**Typ, Modell** hp bavaria Gittermatte GM 17

**Prüfgrundlage(n)** DIN EN 1264-2:2013-03  
DIN EN 1264-4:2009-11  
Zertifizierungsprogramm Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung (2009-11)

**Konformitätszeichen** 

**Registernummer** 7F331-F

**Gültig bis** 2020-05-31

**Nutzungsrecht** Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  
Weitere Angaben siehe Anhang.

2015-07-15  
Robert Zorn M.Sc.  
Geschäftsführer

**DAkkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-28115-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de



„perfektion ist unser ziel“

hp praski – der systemanbieter für

- fußbodenheizung
- wand- und deckenheizung
- wand- und deckenkühlung



technische änderungen, irrtümer und druckfehler vorbehalten!

## weitere originale:

- verteiler/regelung/schrank
- industrie-/flächenheizung
- bavaria -press
- sportboden
- tackerplatte
- sanierung, renovierung



fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.



sämtliche hp praski unterlagen  
finden sie im download center auf  
[www.hp-praski.de](http://www.hp-praski.de)

hp praski GmbH  
am königholz ost 5  
85411 hohenkammer  
tel: 0 81 66 - 99 67 - 0  
fax: 0 81 66 - 99 67 - 99  
[www.hp-praski.de](http://www.hp-praski.de)



10/16 - 2500