

# bavoria-NWS 10 - System

### Art. Nr. 999 54 xxx



## Nass - Wand - System

Mit 10 mm Rohr, zur Einbringung einer Wandheiz- und Kühlung

**DIN-CERTCO** Registernummern 7F286-F/D/W



#### **System - Vorteile**


- Universal einsetzbar
- bewährt bei der Sanierung von historischer Bausubstanz -Wertvolle Böden bleiben erhalten.
- schnelle Reaktionszeit
- sehr gute klimaregulierende Eigenschaften
- zukunftsorientiertes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- die benötigte aktive Wandfläche liegt bei ca. 30-50 % der Raum bodenfläche
- Besonders geeignet für anspruchsvolle Wandgeometrien.
- Das Verbundrohr ist sehr leicht selbst zu verlegen durch Vormontierte Register
- einlagiges Verputzen (je nach Putzart) Niedrige Putzstärken und somit kein Wohnraumverlust.

#### Montagehinweise

- Anschluss an den Verteiler mit
- Anschlussleitung Ø16, maximale Belegung ca. 9 m² pro Heizkreis\* und > Anschlussleitung Ø20 maximale Belegung ca. 12 m² pro Heizkreis\* Anschlussleitungen (16 x 2 mm Bavaria-Press-Rohr) nach Tichelmann v
- Die Montage erfolgt erst nach abgeschlossener Sanitär- und Elektroinstallation auf gleiche teilheizkreislängen ist zu achten
- die verarbeitungsrichtlinien von hp praski und des putzherstellers sind zu beachten!



#### Systemschnitt



#### Anschluss nachTichelmann Register 1 Register 2 Kürzester Vorlauf Kürzester Vorlauf

Längster Rücklauf Längster Rücklauf

### Das System besteht aus folgenden Komponenten:









bavoria-Press T-Stück

bavoria-Press Winkel

bavoria-NWF 10 Wandheiz-/ Kühlregister

Biegeschablone

ArtNr.	ArtBezeichnung		VPE	Einheit
350 00 10x	ba√อria-Press-Verbundrohr	Ø 10 mm x1,3 mm	240 / 500 m	Rolle
510 00 011	চকাত্রনি-Spezialverlegeschiene	für RohrØ10 mm; Länge 80 cm; Selbstklebend	200	Pack
510 01 635	Schlagdübel für Schiene	4,0 x 6 mm	200	Pack
510 53 2xx	bฉ <i>ง</i> อ <b>า</b> เฉ-Press T-Stück	16 x 10 x 16 mm (510 53 210); 20 x 10 x 20 mm (510 53 200)	10	Pack
510 53 x00	bฉิง/อ <b>r</b> iฉ-Press Reduzierkupplung	16 x 10 mm (510 53 400); 20 x 10 mm (510 53 300)	10	Pack
505 00 720	bฉิงวิราจ-NWF 10 Fertigregister	Wandheiz- und Kühlregister mit bavaria-Press RohrØ 10 mm; ab Maße:75 x 200 cm;	1	Stk
930 00 51x	Biegeschablone	für Rohrabstand von 75 mm oder 100 mm	1	Stk

<sup>\* (</sup>bei Rohrabstand 75 mm)