


hp praski Profi-Verteilerschrank

Art. Nr. 450 00 xxx

Profi-Verteilerschrank für Unterputzanwendung

Produkt Informationen

- für 110 mm Einbautiefe
- aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech weiß, ähnlich RAL 9016
- mit seitlichen Vorstanzungen für den Hauptanschluss
- Rahmen mit integrierter Estrichblende (ausziehbar) und Türe
- mit höhenverstellbaren Füßen
- Ganzmetallschloss mit Münzschlitz



Einbautiefe 110 mm

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
450 00 030	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 320 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 040	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 410 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 050	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 060	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 610 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 075	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 760 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 090	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 910 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 105	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1060 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 120	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1210 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 150	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk

hp praski Profi-Verteilerschrank

Art. Nr. 450 00 xxx


Schrankgröße für Profi- & Eco-Plus Verteiler

Mit Kugelhahnset

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Innenmaß	320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	2	4	6	8	11	14	-	-	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-	-




Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Mit WMZ

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Innenmaß	320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	12	14	-	-




Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Innenmaß	320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	3	5	8	11	13	14	-



Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Nur für Profiverteiler


Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn

Mit Festwertregelset und Kugelhahn

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Innenmaß	320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn	-	-	2	4	7	10	13	14	-
Mit Festwertregelset und Kugelhahn	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14



Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Innenmaß	320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
Mit WMZ und Druckregulierung	-	-	-	-	2	5	8	11	14
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14




Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß

Nischenmaß

UP 320
UP 410
UP 510
UP 610
UP 760
UP 910
UP 1060
UP 1210
UP 1510



hp praski Profi-Verteilerschrank


Art. Nr. 450 00 xxx

Schrankgröße für SBK Verteiler

Mit Kugelhahnset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	2	3	5	7	10	12	15	16	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	8	11	14	16	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß





Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	11	14	16
senkrechter Anschluss	-	2	4	5	8	11	14	16	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	2	5	7	10	13	16
senkrechter Anschluss	-	-	2	4	7	9	12	15	16

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß




Schrankgröße für Edelstahlverteiler

Mit Kugelhahnset

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss


	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510	
waagrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-		
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	-		

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Mit WMZ

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510	
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-	
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	-	-	

Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

	Innenmaß	Nischenmaß
UP	320	370
UP	410	460
UP	510	560
UP	610	660
UP	760	810
UP	910	960
UP	1060	1110
UP	1210	1260
UP	1510	1560

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß